

๑.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่

๑.๑ความต้องการ เครื่องบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่

๑.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้เหล็กเพลขนาด ๒๐ มม. ๒ เส้นเป็นตัวตั้งลูกน้ำหนัก โดยมีความสัมพันธ์กับบุทลูกปืนปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด

- ใช้ตุ้มน้ำหนักจำนวน ๑ ลูก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒๘ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๔ ซม. น้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๒ กก.

- พนักพิงทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.

- ที่รองนั่งทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.

- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาดØ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน

- ลูกยางกันกระแทกทำจากยูรีเทนมีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป

- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณลักษณะเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี

- ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทหรือห้างร้านที่จำหน่าย

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

- กำหนดราคากลางชุดละ ๑๘,๒๐๐ บาท

๒.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดิ่ง)

๒.๑ความต้องการ เครื่องบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดิ่ง)

๒.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๒.๓ คุณลักษณะเฉพาะ

-๓-

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กทอกลม Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้เหล็กเพลขนาด ๒๐ มม. ๒ เส้นเป็นตัวตั้งลูกน้ำหนัก โดยมีความสัมพันธ์กับบุทลูกปืนปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ใช้ตุ้มน้ำหนักจำนวน ๑ ลูก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒๘ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๔ ซม. น้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๒ กก.
- พนักพิงทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
- ที่รองนั่งทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน
- ลูกยางกันกระแทกทำจากยูรีเทนมีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป
- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณลักษณะเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

-ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี

-ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทฯหรือห้างร้านที่จำหน่าย

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

-กำหนดราคากลางชุดละ ๑๘,๔๐๐ บาท

๓.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ลู่วิ่งเอนกประสงค์

๓.๑ ความต้องการ เครื่องบริหารขา

๒.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๓.๓ คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กทอกกลม \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. เคลื่อนที่ลักษณะคล้ายกับเล่นสกีสลับเท้าทั้งสองข้างไปมา โดยใช้บูทลูกปืนปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่เหยียบทำจากแผ่นเหล็กตีเปิด ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน
- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณลักษณะเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี
- ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทฯหรือห้างร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง
- กำหนดราคากลางชุดละ ๑๘,๑๐๐ บาท

๔.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์บริหารข้อเข้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)

๔.๑ความต้องการ เครื่องบริหารข้อเข้า-ขา

๔.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๔.๓ คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกกลม \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้เท้าปั่นงานเหล็กเหมือนจักรยานโดยใช้บูทลูกปืนปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ผ้าเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ล้อปั่นทำด้วยเหล็กเพลลา \varnothing ไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๙ มม. ๒แผ่น/บันไดเหยียบปั่นทำจากเหล็ก
- ที่รองนั่งทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน
- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณลักษณะเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี
 - ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทฯหรือห้างร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง
- กำหนดราคากลางชุดละ ๑๕,๘๐๐ บาท

๕.อุปกรณ์บริหารข้อเช่า (จักรยานล้อเหล็ก/นั่งพิง)

๕.๑ความต้องการ เครื่องบริหารข้อเช่า

๕.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กทอกกลม \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้เท้าปั่นจานเหล็กเหมือนจักรยานโดยใช้บูทลูกปืนปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ผ้าเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ล้อปั่นทำด้วยเหล็กเพลลา \varnothing ไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๙ มม. ๒แผ่น/บันไดเหยียบปั่นทำจากเหล็ก
- ที่รองนั่งทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
- พนักพิงทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน
- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณสมบัติเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี
- ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทฯหรือห้างร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

- กำหนดราคากลางชุดละ ๑๗,๓๐๐ บาท

๖.อุปกรณ์ออกกำลังแขน ลดน้ำหนัก และนวดหลัง

๖.๑ความต้องการ เครื่องบริหารแขน ลดน้ำหนักและนวดหลัง

๖.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๖.๓ คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกกลม \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้ล้อยางเป็นตัวนวดหลัง ๑ ล้อ ใช้บุทลูกป็นและสปริงตัวรับให้ความยืดหยุ่นใช้เหล็ก ๑.๕ นิ้วเป็นแขนจับสำหรับเป็นตัวดึงลูกน้ำหนักโดยมีความสัมพันธ์กับบุทลูกป็นปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด

- ใช้ตุ้มน้ำหนักจำนวน ๑ ลูก ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒๘ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๔ ซม. น้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๒ กก.

- ที่รองนั่งทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน
- ลูกยางกันกระแทกทำจากยูรีเทนมีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป
- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณลักษณะเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี

- ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทหรือห้างร้านที่จำหน่าย

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

-กำหนดราคากลางชุดละ ๑๗,๓๐๐ บาท

๗.อุปกรณ์ยกน้ำหนัก

๗.๑ความต้องการ เครื่องบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดึง)

๗.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๗.๓ คุณสมบัติเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกกลม \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ปลายท่ยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ใช้ตุ้มน้ำหนักจำนวน ๒ ลูก ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒๘ ซม.หนาไม่น้อยกว่า ๔ ซม. น้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๔กก.
- ที่รองนั่งทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๙๕ ซม.
- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน
- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณสมบัติเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยงดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

-ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี

-ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทฯหรือห้างร้านที่จำหน่าย

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

-กำหนดราคากลางชุดละ ๑๗,๗๐๐ บาท

๘.อุปกรณ์บริหารเอว ข้อสะโพก (แบบบิตเอว)

๘.๑ความต้องการ เครื่องบริหารเอว และข้อสะโพก

๘.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๘.๓ คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกกลม \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.การหมุนใช้บุทลูกปืนปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด

- แป้นเหยียบสำหรับหมุนตัวทำจากแผ่นเหล็กตีเปิด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒๘ ซม.
- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน
- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณลักษณะเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี
- ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทหรือห้างร้านที่จำหน่าย

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

- กำหนดราคากลางชุดละ ๑๓,๓๐๐ บาท

๙.อุปกรณ์บริหารสะโพก (แบบแกว่งตัว)

๙.๑ความต้องการ เครื่องบริหารสะโพก

๙.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๙.๓ คุณสมบัติเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร

- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกกลม Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. การหมุนของขาเหียงใช้บูทลูกปืนปลายท่อและหัวบูท ยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด

- ที่เหยียบทำจากแผ่นเหล็กตีเปิด ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. หนา ไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสี่ด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาดØ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน

- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณสมบัติเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

-ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี

-ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทฯหรือห้างร้านที่จำหน่าย

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

-กำหนดราคากลางชุดละ ๑๕,๗๐๐ บาท

๑๐.อุปกรณ์บริหารขา (แบบถีบล้อยาง)

๑๐.๑ความต้องการ เครื่องบริหารขา

๑๐.๒วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๑๐.๓ คุณสมบัติเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกกลม \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้เหล็กทรงเพื่อรองล้อยางขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ๑ ล้อ การเคลื่อนที่ใช้บุทลูกปืนปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- พนักพิงทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
- ที่รองนั่งทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
 - ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน
 - การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณลักษณะเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

-ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี

-ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทฯหรือห้างร้านที่จำหน่าย

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

-กำหนดราคากลางชุดละ ๑๕,๐๔๐ บาท

๑๑. อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก

๑๑.๑ ความต้องการ เครื่องบริหารหน้าอก

๑๑.๒ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับ ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

๑๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกกลม \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วและขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้เหล็กเพลลาขนาด ๒๐ มม. ๒ เส้นเป็นตัวตั้งลูกน้ำหนัก โดยมีความสัมพันธ์กับบุทลูกปืนปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ล้อปั่นทำด้วยเหล็กเพลลา \varnothing ไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๙ มม. ๒ แผ่น/บันไดเหยียบปั่น ทำจากเหล็ก
- ใช้ตุ้มน้ำหนักจำนวน ๑ ลูก ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒๘ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๔ ซม. น้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๒ กก.
- ลูกยางกันกระแทกทำจากยูรีเทนมีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป
- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสองด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวน ๔ อัน
- พนักพิงทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
- ที่รองนั่งทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
- การทำสีพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนอย่างดีมีคุณลักษณะเฉพาะทนต่อกรดต่างความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสีUV ได้ดี) ๒สี/ตัว (ตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเหลืองมือจับยางดำ)

เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี

- ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากบริษัทฯ หรือห้างร้านที่จำหน่าย

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

- กำหนดราคากลางชุดละ ๒๐,๖๐๐ บาท

กำหนดราคากลางอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๒๘๓,๔๔๐ บาท